



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 038/2011

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO: 27/2011

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA MONTAGEM DE ACADEMIA EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO PROJETO ACADEMIA LIVRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.

Ficha	Dotação
239	02.07.01.10.122.0019.2100.4.4.90.52.00
259	02.07.01.10.301.0015.2110.4.4.90.52.00
277	02.07.01.10.301.0015.2135.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 30/05/2011, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, homologo o procedimento no qual foi adjudicado o lote único a empresa vencedora:

Lote Único

Empresa: J.E. SCRAMIN EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA – ME						
CNPJ: 11.152.901/0001-15						
ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	27	UN	REMADA SENTADA Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Os Aparelhos são Fabricados com Tubos de Aço Carbono de no Mínimo 2" X 2 Mm; 1" ½ X 1,50 Mm; 1" X 1,50 Mm; Rolamentos Duplos, Pintura da Pó Eletrostática, Batentes De Borracha, Solda Mig, Orifícios Para A Fixação Do Equipamento (Chumbadores Parabout); Cortes a Laser; Especificações Musculares Em Cada Aparelho Em Baixo Relevo Em In*Inox; Tampão De Metal Estampados E Arredondado; Bancos Arredondados Sem Quina; Carga (Relativa: De No Mínimo 10% A Massa Corporal Do Usuário); Oferecendo Total Segurança Aos Usuários, Permitindo Portanto, Que Os Aparelhos Possam Ser Instaladas Em Áreas Fechadas E Ao Ar Livre, Resistentes À Ações Climáticas E Que Permitam A Prática De 1 (Um) Usuário".	ZIOBER	R\$ 640,84	R\$17.302,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

02	27	UN	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO Fortalece os músculos da coxa e quadril. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 3" ½ x 4 mm, 2" x 4 mm; 4" x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinias. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."	ZIOBER	R\$1.049,50	R\$28.336,50
03	27	UN	ROTAÇÃO VERTICAL - APARELHO TRIPLO CONJUGADO Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."	ZIOBER	R\$579,07	R\$15.634,89
04	27	UN	PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO A placa é fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinias e sim moldura tubular.	ZIOBER	R\$403,72	R\$10.900,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

05	27	UN	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO</p> <p>Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenação motora. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."</p>	ZIOBER	R\$1.621,15	R\$43.771,05
06	27	UN	<p>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO</p> <p>Estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, utilizamos pinos maciços, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelhos possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."</p>	ZIOBER	R\$546,62	R\$14.758,74
07	27	UN	<p>ESQUI TRIPLO CONJUGADO</p> <p>Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação</p>	ZIOBER	R\$1.748,44	R\$47.207,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

			do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."			
08	27	UN	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLA CONJUGADO Aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."	ZIOBER	R\$738,80	R\$19.947,60
09	27	UN	MULTI EXERCITADOR Conjugado com 6 (seis) funções distintas sendo: 1º flexor de pernas; 2º extensor de pernas; 3º supino reto sentado; 4º supino inclinado sentado; 5º rotação vertical individual; 6º puxada alta. Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 4 (quatro) usuários simultaneamente."	ZIOBER	R\$1.541,28	R\$41.614,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

10	27	UN	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2" ½ x ¼; utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3(três) usuários simultaneamente."	ZIOBER	R\$1.567,48	R\$42.321,96
11	27	UN	SURF DUPLO CONJUGADO Melhora a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 1.50 mm; 3" ½ x 4 mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3 mm; utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 3 (três) usuários simultaneamente."	ZIOBER	R\$666,43	R\$17.993,61
Valor Total Geral: R\$ 299.789,91(Duzentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos).						

Lagoa Santa, 02 de junho de 2011

Rogério César de Matos Avelar
Prefeito