



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório nº 127/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico RP nº 054/2024

Tipo: Menor preço por item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM MUNICIPAL

FICHA	DOTAÇÃO
219	02.04.02.04.122.0005.2131.3.3.90.30.00
222	02.04.02.04.122.0005.2131.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal nº14.133/21 HOMOLOGO E ADJUDICO os itens às empresas vencedoras:

EMPRESA: W BRITO FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 43.945.414/0001-04

ITENS PARA O FORNECEDOR

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03	02	JG	CALIBRADOR DE FOLGAS COM 32 LAMINAS - TIPO: 600.012; MATERIAL: ACO; DIMENSAO: 10CM (COMPRIMENTO DAS LAMINAS); TAMANHOS: 0,03MM - 0,04MM - 0,05MM - 0,06MM - 0,07MM - 0,08MM - 0,09MM - 0,1MM - 0,13MM - 0,15MM - 0,18MM - 0,2MM - 0,23MM - 0,25MM - 0,28MM - 0,3MM - 0,33MM - 0,35MM - 0,38MM - 0,4MM - 0,45MM - 0,5MM - 0,55MM - 0,6MM - 0,63MM - 0,65MM - 0,7MM - 0,75MM - 0,8MM - 0,85MM - 0,9MM - 1MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E COM CAPACIDADE DE 0,03 A 1MM; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 32 LAMINAS.	KINGTOOLS 600012	70,18	140,36
04	04	UN	CALIBRADOR DE PRESSAO 10PSI A 150PSI - TIPO: CANETA COM ESCALA METALICA; APLICACAO: PARA PNEUS DE CAMINHOS E ONIBUS; MATERIAL: CABECOTE EM ZAMAC, REGUA EM ALUMINIO, CORPO EM LATAO CROMADO; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM GRADUACAO DE 2PSI EM 2PSI NOS DOIS LADOS DA REGUA E FAIXA DE OPERACAO 10PSI A 150PSI.	STEULA-BC125-1	67,32	269,28
08	03	UN	CHAVE COMBINADA ESTRIADA 36 - TIPO: COMBINADA, COM BOCA FIXA E BOCA ESTRELA; APLICACAO: PARA PARAFUSOS E PORCAS DE MESMO TAMANHO; MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHO: 36MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSÃO.	NOVE54	125,42	376,26
11	03	UN	CHAVE COMBINADA ESTRIADA 46 - TIPO:	NOVE54	185,00	555,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

www.lagoasanta.mg.gov.br

licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign d8af8404-2c71-43cf-8441-ea21c0d4e7ed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			COMBINADA, COM BOCA FIXA E BOCA ESTRELA; APLICACAO: PARA PARAFUSOS E PORCAS DE MESMO TAMANHO; MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHO: 46MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO.			
18	15	KG	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA E7018 2,5MM - TIPO: E7018; APLICACAO: PARA SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; TAMANHOS: 2,5MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	WORKER	25,65	384,75
20	10	UN	GRAMPO DE FIXACAO FORMA C 5" - TIPO: GRAMPO TIPO C; MATERIAL: FERRO FUNDIDO, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, GEOMETRIA DA ROSCA QUE PROPORCIONA AJUSTES MAIS RAPIDOS E EVITA EMPENAMENTO E COM ABERTURA TOTAL DE 5" (125MM).	IRWIN-1868214	54,44	544,40
22	03	JG	JOGO DE CHAVE BIELA L 8MM A 19MM 12 PECAS - MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHOS: 8X8MM - 9X9MM - 10X10MM - 11X11MM - 12X12MM - 13X13MM - 14X14MM - 15X15MM - 16X16MM - 17X17MM - 18X18MM - 19X19MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E COM CABECAS COM PERFIL CONICO.	GEDORE RED	252,76	758,28
30	01	UNID	MACACO JACARE MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ LONGO 10T COM RODAS - APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS OU CARGAS DE ACORDO COM SUA CAPACIDADE. CAPACIDADE: 10 TON; ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 170 MM; ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 600 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X A X L) 1700MM X 520MM X 300MM; RODAS DE POLIURETANO; 2 RODAS FIXAS E 2 RODAS GIRATÓRIAS.	MARCON	4.999,99	4.999,99
TOTAL: R\$ 8.028,32 (oito mil, vinte e oito reais e trinta e dois centavos)						

EMPRESA: CELSO RENATO SILVEIRA
CNPJ: 03.129.684/0001-14

ITENS PARA O FORNECEDOR

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05	03	UN	CHAVE COMBINADA ESTRIADA 30 - TIPO: COMBINADA, COM BOCA FIXA E BOCA ESTRELA; APLICACAO: PARA PARAFUSOS E PORCAS DE MESMO TAMANHO; MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHO: 30MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO.	MAYLE	47,35	142,05
06	03	UN	CHAVE COMBINADA ESTRIADA 32 - TIPO:	MAYLE	51,00	153,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

www.lagoasanta.mg.gov.br

licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign d8af8404-2c71-43cf-8441-ea21c0d4e7ed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			COMBINADA, COM BOCA FIXA E BOCA ESTRELA; APLICACAO: PARA PARAFUSOS E PORCAS DE MESMO TAMANHO; MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHO: 32MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO.			
10	03	UN	CHAVE COMBINADA ESTRIADA 41 - TIPO: COMBINADA, COM BOCA FIXA E BOCA ESTRELA; APLICACAO: PARA PARAFUSOS E PORCAS DE MESMO TAMANHO; MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHO: 41MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO.	TRAMONTINA	179,55	538,65
12	03	UN	CHAVE COMBINADA ESTRIADA 50 - TIPO: COMBINADA, COM BOCA FIXA E BOCA ESTRELA; APLICACAO: PARA PARAFUSOS E PORCAS DE MESMO TAMANHO; MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, ACABAMENTO CROMADO; TAMANHO: 50MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO.	TRAMONTINA	236,50	709,50
13	03	UN	CHAVE PARA FILTRO DE OLEO COM CINTA 25MM A 150MM - APLICACAO: PARA REMOCAO DE FILTRO DE OLEO DE CAMINHOS E CARROS; MATERIAL: CORPO FORJADO EM ACO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, CAPACIDADE DE 25MM A 150MM E CONTENDO CINTA COM 5 CAMADAS DE BORRACHA E TECIDO ESPECIAL.	WORKER	100,00	300,00
16	60	UN	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 4 1/2" X 3/64" X 7/8" - DIMENSOES APROXIMADAS: 115MM (DIAMETRO DISCO), 22,22MM (DIAMETRO FURO INTERNO), 1MM (ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, REFORCADO COM 2 TELAS E ANEL INTERNO DE ACO ESPECIAL.	FAMASTIL	1,72	103,20
29	01	UNID	MACACO JACARE MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ LONGO 02T COM RODAS - APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. CAPACIDADE: 02 TON; ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 120 MM; ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 550 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X A X L) 1200MM X 200MM X 360MM; RODAS DE POLIURETANO.	RIBEIRO	1.450,00	1.450,00
31	01	UNID	MAQUINA INVERSORA DE SOLDA BIVOLT MAQUINA DE SOLDA INVERSORA BIVOLT - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V/220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; TENSÃO EM VAZIO 60 V (110V) E 55 V (220V); FAIXA DE CORRENTE 10 ı 110 A (110V) E 10 ı 160 A (220V); CLASSE DE PROTEÇÃO: IP21S; PAINEL COM DISPLAY DIGITAL, FABRICADOS EM COMPOSTOS ESPECIAIS PARA RESISTÊNCIA A QUEDAS E	VONDER	972,00	972,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ANTI CHAMAS; COM HOTSTART, QUE FACILITA A ABERTURA DO ARCO ELÉTRICO E EVITA QUE O ELETRODO COLE NA PEÇA DE TRABALHO E ARCFORCE, QUE PERMITE MAIOR PENETRAÇÃO E MANTÉM ESTABILIDADE DO ARCO DURANTE A SOLDAGEM. DEVE VIR ACOMPANHADA DE: GARRA OBRA, PORTA-ELETRODO, ALÇA PARA TRANSPORTE.			
33	01	UNID	PRENSA HIDRAULICA 30T CAPACIDADE DE 30 TONELADAS; ESTRUTURA EM FORMATO H EM ACO PINTADO EM TINTA PU; ACIONAMENTO HIDRAULICO MANUAL POR ALAVANCA COM RETORNO POR MOLA; MANOMETRO EM ACO PINTADO; COM VALVULA DE SOBRECARGA; MESA COM REGULAGEM DE ALTURA COM PINOS DE TRAVAMENTO; PES EM CHAPA DOBRADA; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO INTERNO: 590MM, LARGURA INTERNA: 170MM, ALTURA ESTRUTURA: 1430MM, COMPRIMENTO DA BASE: 540MM, LARGURA DA MESA (INT./EXT.): 185/210MM, DISTANCIA ENTRE MESA E PISTAO(INT./EXT.): 75/850MM, CURSO DO PISTAO: 140MM, DIMENSOES TOTAIS: 750 X 180 X 1530 MM (C X L X A); GARANTIA MINIMA 12 MESES.	BOVENAU	3.436,99	3.436,99
TOTAL: R\$ 7.805,39 (sete mil, oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos)						

EMPRESA: ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.772.709/0001-12

ITENS PARA O FORNECEDOR

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17	60	KG	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA E6013 2,5MM - TIPO: E6013; APLICACAO: PARA SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; TAMANHOS: 2,5MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	BRAVUS	17,10	1.026,00
23	05	UN	MANGUEIRA PNEUMATICA EM ESPIRAL 15M 1/4" COM CONECTORES - TIPO: ESPIRAL; DIMENSOES: 15M (COMPRIMENTO), 6MM X 8MM (DIAMETRO INTERNO X DIAMETRO EXTERNO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EQUIPADO COM CONEXOES NPT NAS DUAS EXTREMIDADES, ENCAIXE DE 1/4POL, ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4, PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4 MACHO, PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA, BICO DE LIMPEZA SOPRADOR ROSCA 1/4" E PRESSAO MAXIMA DE 200PSI.	VONDER	60,08	300,40
24	03	UN	MARRETA OITAVADA 10KG COM CABO - MATERIAL: CABECA DE ACO, CABO DE MADEIRA; FORMATO: OITAVADA; PESO: 10KG (CABECA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	TARZA	225,00	675,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

www.lagoasanta.mg.gov.br

licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign d8af8404-2c71-43cf-8441-ea21c0d4e7ed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

26	03	UN	SACA POLIA 180MM COM 2 GARRAS DESLIZANTES - MATERIAL: GARRAS EM ACO CROMO-VANADIO TEMPERADO, PONTA EM ACO CROMO-VANADIO, FUSO E SUPORTE EM ACO CARBONO TEMPERADO, GARRAS E SUPORTE COM CABAMENTO CROMADO, FUSO E PONTAS FOSFATIZADOS; TAMANHO: 180MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E COM GARRAS QUE MOVIMENTAM PARALELAMENTE PARA REGULAR ABERTURA.	SATA'	380,00	1.140,00
27	03	UN	SACA POLIA 200MM COM 3 GARRAS - APLICACAO: PARA EXTRACAO DE POLIAS, BUCHAS E ROLAMENTOS; MATERIAL: ACO CR-V, FUSO FOSFATIZADO; TAMANHO: 200MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE COM GARRAS ARTICULAVEIS QUE PERMITEM A INVERSAO E COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE 10 TONELADAS.	VONDER	150,00	450,00
TOTAL: R\$ 3.591,40 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta centavos)						

EMPRESA: TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.912.710/0001-04

ITENS PARA O FORNECEDOR

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
28	1,00	UNID	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM MOTOR TRIFÁSICO 04 CV 400PSI - NÚMERO MIN. DE PISTÕES: 3; POTÊNCIA MIN: 4 CV; PRESSÃO MIN: 400 LBF/POL2; PRESSÃO MIN: 28 BAR; VOLTAGEM: 220/380 V; FASE: TRIFÁSICO; COM DISPOSIÇÃO PARA 02 (DUAS) MANGUEIRAS	CHIAPERINI	6.900,00	6.900,00
TOTAL: R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)						

VALOR TOTAL: R\$ 26.325,11 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Onze Centavos)

Lagoa Santa, dezembro de 2024.

alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br



Assinado

Alessandro Jorge Salvino

D4Sign

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

PE 054/2024 FERRAMENTAS HOMOLOGAÇÃO

Código do documento d8af8404-2c71-43cf-8441-ea21c0d4e7ed

**Assinaturas**

Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

*Alessandro Jorge Salvino***Eventos do documento****27 Dec 2024, 10:59:40**

Documento d8af8404-2c71-43cf-8441-ea21c0d4e7ed **criado** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-12-27T10:59:40-03:00

27 Dec 2024, 11:01:53

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-12-27T11:01:53-03:00

27 Dec 2024, 12:59:08

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 14876) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2024-12-27T12:59:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):be16e9901f817fbf3b141bcc615539b0ff5108038ea2420d9e958979ee44dce9

(SHA512):4f80b210aee36a4e2d7db2d18c3cd524a923b9883eff2b6cd429732c55fef14240176b11cd33227711a7b9fb11a6fd4f564e114d8c24a7b0fb31172fafda326c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.