

Castanha da Índia

Aesculus hippocastanum



Disponível em: <<https://omeujardim.com/category/nome-comum/castanheiro-india>>. Acesso em: 21 Maio 2021.

CASTANHA DA ÍNDIA - *Aesculus hippocastanum*

- Porte: até 25m (Grande)
- Floração:
 - Época: Maio;
 - Cor: Branca com tons de rosa ou amarelo na base.
- Raiz: Pivotante
- Origem: Exótica
- Copa: Ovoide

Chorão

Salix babylonica



Disponível em: <<http://obotanicoaprendiznaterrosespantos.blogspot.com/2009/03/salgueiro-chorao-flores.html>>. Acesso em: 21 Maio 2021.

CHORÃO - *Salix babylonica*

- Porte: Até 15m (Pequeno/ Médio).
- Floração:
 - Época: Março – Junho;
 - Cor: Esverdeada.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Exótica.
- Copa: Arredondada.

Escumilha Africana

Lagerstroemia speciosa



Disponível em: <<https://texastreesurgeons.com/blog/2019/02/08/crape-myrtle/>>. Acesso em: 21 Maio 2021.

Escumilha Africana - *Lagerstroemia speciosa*

- **Floração**
Época: Agosto – Fevereiro;
Cor: Rosadas ou lilases.
- **Raiz:** Pivotante.
- **Origem:** Exótica.
- **Copa:** Arredondada.

Ingá Branco

Inga laurina



Disponível em: <<https://texastreesurgeons.com/blog/2019/02/08/crape-myrtle/>>. Acesso em: 21 Maio 2021.

Ingá Branco - *Inga laurina*

- **Floração:**
Época: Agosto – Dezembro;
Cor: Branca.
- **Raiz:** Pivotante.
- **Origem:** Nativa.
- **Copa:** Elíptica.

Ipê Amarelo do Cerrado

Handroanthus ochraceus



Fonte: Harri Lorenzi, 1998

Ipê Amarelo do Cerrado - *Handroanthus ochraceus*

- Porte: 12 - 20m (Médio/Grande).
- Floração:
 - Época: Agosto – Setembro;
 - Cor: Amarela.
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Irregular.

Ipê Branco

Handroanthus roseoalba



Fonte: Harri Lorenzi, 1998

Ipê Branco - *Handroanthus roseoalba*

- Porte: 7 – 16m (Médio).
- Floração:
 - Época: Agosto – Outubro;
 - Cor: Brancas levemente rosadas.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Alongada

Jequitibá

Cariniana estrellensis



Fonte: Harri Lorenzi, 1998

Jequitibá - *Cariniana estrellensis*

- Porte: 35 – 45m (Grande).
- Floração:
 - Época: Outubro – Dezembro;
 - Cor: Branco-creme.
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Flabeliforme ou arredondada.

Moringa

Moringa oleifera



Disponível em: < <http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Moringa%20oleifera> >. Acesso em: 21 Maio 2021.

Moringa - *Moringa oleifera*

- Porte: Até 12m (Pequena/Média)
- Floração:
 - Época: Janeiro;
 - Cor: Branca.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Exótica.
- Copa: Umbeliforme.

Oiti

Licania tormentosa



Disponível em: <<http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Licania%20tormentosa>>. Acesso em: 24/05/2021

Oiti - Licania tormentosa

- Pequeno/Médio).
- Floração:
 - Época: Junho – Agosto;
 - Cor: Branca.
- Raiz: Pivotal.
- Origem: Nativa.
- Copa: Globosa.

Pau Ferro

Ciaesalpnia ferrea



Fonte: Harri Lorenzi, 1998

Pau Ferro - *Ciaesalpnia ferrea*

- Porte: 10 - 15m (Médio).
- Floração:
 - Época: Novembro – Janeiro;
 - Cor: Amarela.
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Arredondada.

Sibipiruna

Caesalpinia peltophoroides



Fonte: Harri Lorenzi, 1998

Sibipiruna - *Caesalpinia peltophoroides*

- Porte: 8 – 16m (Médio/Grande).
- Floração:
 - Época: Setembro – Dezembro;
 - Cor: Amarela.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Arredondada.

Quareasmiera

Tibouchina granulosa



Fonte: www.jardineiros.net/quaresmeira-roxmetrosa-1.80-a-2.20-/ em 02/06/2021 e Harri Lorenzi, 1998

Quaresmeira - *Tibouchina granulosa*

- Porte: 8 – 12m (Pequeno/Médio).
- Floração:
 - Época: Junho- Agosto e Dezembro – Março;
 - Cor: Roxa e rosada.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Arredondada.

Abiu Roxo

Chrysophyllum cainito



Fonte: <https://garden.org/plants/photo/469514/>>. Acesso em: 24/05/2021

Abiu Roxo - *Chrysophyllum cainito*

➤ Porte: Até 25m(Grande).

Floração:

Época: Fevereiro, Junho e Novembro;

Cor: Branca.

➤ Raiz: Pivotante.

➤ Origem: Exótica.

➤ Copa: Semiglobosa .

Acerola

Malpighia emarginata



Fonte: <http://www.viveiroipe.com.br/?mudas=acerola>>. Acesso em: 24/05/2021. Acesso em: 24/05/2021

Acerola - *Malpighia emarginata*

- Porte: 2 - 6m (Pequeno).
- Floração:
 - Época: Dezembro – Outubro.
 - Cor: Róseas.
- Raiz: Superficial.
- Origem: Exótica.
- Copa: Umbeliforme.

Amora

Morus nigra



Fonte: <https://www.biosementes.com.br/loja/item/Amora-Preta-%28Morus-nigra%29-amora-gigante-100-sementes.html>>.
Acesso em: 24/05/2021.

Acerola - *Morus nigra*

- Porte: 5 - 20m (Pequeno - Grande).
- Floração:
 - Época: Março – Abril;
 - Cor: Verde claras e brancas.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Exótica.
- Copa: Globosa.

Araçá

Psidium cattleianum



Fonte: *Psidium cattleianum* / e Gerson L. Lopes

Araçá - *Psidium cattleianum*

- Porte: Até 15m (Médio).
- Floração:
Fevereiro/Março;
Cor: Brancas.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Irregular.

Carambola

Averrhoa carambola



Fonte: <https://www.gardensonline.com.au/gardenshed/plantfinder/show_3313.aspx>. Acesso em: 24/05/2021.

Carambola - *Averrhoa carambola*

- Porte: Até 7m (Pequeno).
- Floração:
 - Época: Abril;
 - Cor: Rosadas .
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Exótica.
- Copa: Arredondada.

Fruta do Conde

Annona squamosa



Fonte: <https://www.gardensonline.com.au/gardenshed/plantfinder/show_3313.aspx>. Acesso em: 24/05/2021.

Fruta do Conde - *Annona squamosa*

- Porte: 4 – 6m (Pequeno).
- Floração:
 - Época: Abril – Setembro;
 - Cor: Verde.
- Raiz: Pivotal.
- Origem: Exótica.
- Copa: Irregular.

Goiaba

Psidium guajava



Fonte: <https://www.gardensonline.com.au/gardenshed/plantfinder/show_3313.aspx>. Acesso em: 24/05/2021.

Goiaba - *Psidium guajava*

- Porte: 3 – 6m (Pequeno);
- Floração:
 - Época: Setembro – Novembro;
 - Cor: Brancas.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Irregular.

Graviola

Annona muricata



Fonte: Disponível em: <<http://www.viveiroipe.com.br/?mudas=graviola>>. Acesso em: 24/05/2021

Graviola - *Annona muricata*

- Porte: 3,5 a 8 m (Pequeno).
- Floração:
 - Época: Agosto – Fevereiro;
 - Cor: Verde clara.
- Raiz: Pivotal.
- Origem: Exótica.
- Copa: Piramidal .

Grumixama

Eugenia brasiliensis



Fonte: : Harri Lorenzi, 1998

Grumixama - *Eugenia brasiliensis*

- Porte: 10 – 15m(Médio).
- Floração:
 - Época: Setembro – Novembro;
 - Cor: Brancas.
- Raiz: Pivotante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Piramidal .

Nêspera

Eriobotrya japonica



Fonte: : : Ian & Clare Smith

Nêspera- *Eriobotrya japonica*

- Porte: 8 - 10m (Pequeno).
- Floração:
 - Época: Março-Abril;
 - Cor: Brancas.
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Exótica.
- Copa: Arredondada.

Pitanga

Eugenia uniflora



Fonte: : : Harri Lorenzi, 1998

Pitanga- *Eugenia uniflora*

- Porte: 6 – 12m (Pequeno)
- Floração:
 - Época: Agosto – Novembro;
 - Cor: Brancas.
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Nativa.
- Copa: Arredondada.

Tamarindo

Tamarindus indica



Fonte: Luiz Carlos Marques Cardoso

Tamarindo - *Tamarindus indica*

- Porte: Até 30 m (Grande).
- Floração:
 - Época: Dezembro – Março;
 - Cor: Brancas ou rosadas.
- Raiz: Pivotalante.
- Origem: Exótica.
- Copa: Densa.

Referências bibliográficas

ANDRADE, Antônio Carlos Silva de et al. Substrato, temperatura de germinação e desenvolvimento pós-seminal de sementes de *Dalbergia nigra*. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 41, n. 3, p. 517-523, 2006. Árvores da UENF. Abiu Roxo. Disponível em: <<https://uenf.br/projetos/arvoresdauenf/especie-2/abiu-roxo/>>. Acesso em: 20/05/2021.

Árvores da UFMT. *PSEUDOBOMBAX LONGIFLORUM* (MART. & ZUCC.) A. ROBYNS. Disponível em: <<https://arvoresdaufmt.wixsite.com/campusbosques/pseudobombax-longiflorum>>. Acesso em: 24/05/2021.

Árvores Nativas de Floripa. Árvores de Grande Porte. Disponível em: <<https://www.arvoresdefloripa.com.br/arvores-de-grande-porte/>>. Acesso em: 24/05/2021.

Biodiversidade a seus pés. *Eriobotrya japonica* (Lindl.). Disponível em: <<http://almargem.org/biodiv/especie/eriobotrya-japonica/>>. Acesso em: 22/05/2021.

Casa das Sementes. Muda de Nêspira. Disponível em: <<https://www.casadasementeslavras.com.br/muda-de-nespera>>. Acesso em: 21/05/2021.

Centro Nordestino de Informações Sobre Plantas. PITANGA (*Eugenia uniflora*). Disponível em: <<http://www.cnip.org.br/PFNMs/pitanga.html#:~:text=A%20pitangueira%20%C3%A9%20um%20arbusto,com%20folhagem%20persistente%20o%20semidec%C3%ADdua>>. Acesso em: 24/05/2021.

Referências bibliográficas

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável do estado de São Paulo. Produção Vegetal: Acerola. Disponível em: <<https://www.cdrs.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/acervo-tecnico/acerola>>. Acesso em: 22/05/2021. CORDEIRO, Maria Cristina Rocha; PINTO, AC de Q.; RAMOS, Víctor Hugo Vargas. O cultivo da pinha, fruta-do-conde ou ata no Brasil. **Planaltina: Embrapa Cerrados**, 2000.

DE ASSIS, R. M. A. et al. Caracterização de aspectos fenológicos da espécie *Annona muricata* L. In: **Embrapa Amazônia Oriental-Artigo em anais de congresso (ALICE)**. In: SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA, 2., 2013, Belém, PA.[Anais].[Belém, PA]: Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, 2013., 2013.

Faz Fácil. A Graviola (*Annona muricata*). Disponível em: <<https://www.fazfacil.com.br/jardim/a-graviola-annona-muricata/>>. Acesso em: 24/05/2021.

GUALBERTO, André Ferrari et al. Características, propriedades e potencialidades da moringa (*Moringa oleifera* Lam.): Aspectos agroecológicos. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 9, n. 5, p. 19-25, 2014.

Jardineiro.net. Salgueiro-chorão – *Salix x pendulina*. Disponível em: <<https://www.jardineiro.net/plantas/salgueiro-chorao-salix-x-pendulina.html>>. Acesso em: 23/05/2021.

Laboratório de Manejo Florestal UNICENTRO. *Psidium cattleianum* Sabine Araça-vermelho. Disponível em: <<https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/8979-2/>>. Acesso em: 21/05/2021.

Referências bibliográficas

LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras : manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 2ª Edição; Vol. 01. Plantarum. Nova Odessa, SP, 1998.

Mitra Nature. *Morus nigra* L.. Disponível em: <<http://www.mitra-nature.uevora.pt/Especies-e-habitats/Plantas/Lenhosas/Arvores/Moraceae/Morus-nigra>>. Acesso em: 23/05/2021.

NEHRING, Priscila et al. Avaliação da capacidade antioxidante e compostos fenólicos em diferentes estádios de maturação da grumixama (*Eugenia brasiliensis* Lamarck). 2016.

OLIVEIRA, Elaine Karina Vaz Ferreira de. Levantamento taxonômico das espécies arbóreas das vias públicas da Vila Bela Vista, na cidade de Rio Claro-SP. 2009.

O meu Jardim. *AESCLUS HIPPOCASTANUM*. Disponível em: <<https://omeujardim.com/plantas/aesculus-hippocastanum>>. Acesso em: 22/05/2021.

Portal São Francisco. Carambola. Disponível em: <<https://www.portalsaofrancisco.com.br/alimentos/carambola#:~:text=Porte%3A%20At%C3%A9%207%20metros%20de,Frutos%3A%20Dezembro.&text=A%20carambola%2C%20fruto%20da%20caramboleira,arboriza%C3%A7%C3%A3o%20de%20jardins%20e%20quintais>>. Acesso em: 24/05/2021.

Rede de catálogos polínicos online. Resedá-gigante. Disponível em: < <http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Lagerstroemia%20speciosa> >. Acesso em: 22/05/2021.

Referências bibliográficas

Rede de catálogos polínicos online. Oití. Disponível em: <<http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Licania%20tomentosa>>. Acesso em: 24/05/2021.

Rede de catálogos polínicos online. Acerola. Disponível em: <<http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Malpighia%20emarginata>>. Acesso em: 23/05/2021.

Rede de catálogos polínicos online. Moringa. Disponível em: <<http://chaves.rcpol.org.br/profile/species/eco/eco:pt-BR:Moringa%20oleifera>>. Acesso em: 20/05/2021.

SALVADOR, Tatiana de Lima et al. Estudo do desenvolvimento de flores e caracterização físico-química de frutos de pinheira (*Annona squamosa* L.). 2013.

SILVA, DB da; LEMOS, B. de S. Plantas da área verde da Super Quadra Norte 416– Brasília. **DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia**, 2002.

SILVA, Maria Carolina. **Diversidade genética, sistema de reprodução, estrutura genética espacial e fluxo gênico em *Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore no cerrado**. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Um pé de quê? Ingá Branco. Disponível em: <<http://www.umpedeque.com.br/arvore.php?id=676> >. Acesso em: 22/05/2021.

Um pé de quê? Tamarindo. Disponível em: <<http://www.umpedeque.com.br/arvore.php?id=690>>. Acesso em: 24/05/2021.

Referências bibliográficas

VITALI-VEIGA, Maria de Jesus; DUTRA, João Cloves Stanzani; MACHADO, Vera Lúcia Letício. Visitantes florais de Lagerstroemia speciosa Pers:(Lythraceae). **Revista**

Companhia Energética de Minas Gerais. Manual de arborização. Disponível em: <<http://www.fespmg.edu.br/books/Corredor-Verde-Manual-Arborizacao/files/assets/basic-html/page36.html>>. Acesso em: 22/05/2021.