

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CEP: 33.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2.348 DE 31 DE JULHO DE 2012.

Declara de utilidade pública área de 1.906,060m² (hum mil novecentos e seis metros e sessenta centímetros quadrados), denominada Rua Henrique Cândido no Bairro Lagoinha de Fora, que passa a integrar o sistema viário municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal, art. 5º inciso XXIV da Constituição Federal Brasileira, a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor Municipal, Decreto Lei 3.365/41, e

CONSIDERANDO ser objeto do Plano Diretor contribuir para a construção de política de desenvolvimento sócio-econômico com o bem estar da população e a qualidade do meio ambiente e expressar as exigências fundamentais de ordenamento do território e assegurar a predominância do interesse público;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, a área de 1.906,060m², (hum mil novecentos e seis metros e sessenta centímetros quadrados), denominada Rua Henrique Cândido, no bairro Lagoinha de Fora, que passa a integrar o sistema viário municipal. A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice **V01**, assinalado em planta anexa, com coordenadas planas no sistema U T M Este (X) **620.014,26** e Norte (Y) **7.823.449,16** como segue:

Do vértice **V01** segue até o vértice **V02**, com coordenadas U T M E=620.030,55 e N=7.823.447,12, no azimute de 97°08'17", na extensão de 16,42 m; Do vértice **V02** segue até o vértice **V03**, com coordenadas U T M E=620.052,30 e N=7.823.439,92, no azimute de 108°18'59", na extensão de 22,91 m; Do vértice **V03** segue até o vértice **V04**, com coordenadas U T M E=620.062,17 e N=7.823.435,87, no azimute de 112°18'36", na extensão de 10,67 m; Do vértice **V04** segue até o vértice **V05**, com coordenadas U T M E=620.075,32 e N=7.823.429,22, no azimute de 116°49'33", na extensão de 14,74 m; Do vértice **V05** segue até o vértice **V06**, com coordenadas U T M E=620.081,29 e N=7.823.425,53, no azimute de 121°43'11", na extensão de 7,02 m; Do vértice **V06** segue até o vértice **V07**, com coordenadas U T M E=620.087,45 e N=7.823.420,62, no azimute de 128°33'27", na extensão de 7,88 m; Do vértice **V07** segue até o vértice **V08**, com coordenadas U T M E=620.086,04 e N=7.823.417,41, no azimute de 203°42'49", na extensão de 3,51 m; Do vértice **V08** segue até o vértice **V09**, com coordenadas U T M E=620.091,07 e N=7.823.413,64, no azimute de 126°51'06", na extensão de 6,29 m; Do vértice **V09** segue até o vértice **V10**, com coordenadas U T M

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CEP: 33.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

E=620.102,12 e N=7.823.409,35, no azimute de $111^{\circ}13'05''$, na extensão de 11,85 m; Do vértice **V10** segue até o vértice **V11**, com coordenadas U T M E=620.106,13 e N=7.823.407,79, no azimute de $111^{\circ}15'27''$, na extensão de 4,30 m; Do vértice **V11** segue até o vértice **V12**, com coordenadas U T M E=620.112,47 e N=7.823.403,45, no azimute de $124^{\circ}23'36''$, na extensão de 7,68 m; Do vértice **V12** segue até o vértice **V13**, com coordenadas U T M E=620.122,63 e N=7.823.396,45, no azimute de $124^{\circ}33'57''$, na extensão de 12,34 m; Do vértice **V13** segue até o vértice **V14**, com coordenadas U T M E=620.132,04 e N=7.823.389,97, no azimute de $124^{\circ}33'09''$, na extensão de 11,43 m; Do vértice **V14** segue até o vértice **V15**, com coordenadas U T M E=620.148,92 e N=7.823.378,07, no azimute de $125^{\circ}10'59''$, na extensão de 20,65 m; Do vértice **V15** segue até o vértice **V16**, com coordenadas U T M E=620.156,04 e N=7.823.373,14, no azimute de $124^{\circ}41'58''$, na extensão de 8,66 m; Do vértice **V16** segue até o vértice **V17**, com coordenadas U T M E=620.168,15 e N=7.823.364,24, no azimute de $126^{\circ}18'48''$, na extensão de 15,03 m; Do vértice **V17** segue até o vértice **V18**, com coordenadas U T M E=620.174,98 e N=7.823.359,27, no azimute de $126^{\circ}02'32''$, na extensão de 8,45 m; Do vértice **V18** segue até o vértice **V19**, com coordenadas U T M E=620.180,19 e N=7.823.355,43, no azimute de $126^{\circ}23'31''$, na extensão de 6,47 m; Do vértice **V19** segue até o vértice **V20**, com coordenadas U T M E=620.187,16 e N=7.823.350,25, no azimute de $126^{\circ}37'09''$, na extensão de 8,68 m; Do vértice **V20** segue até o vértice **V21**, com coordenadas U T M E=620.200,10 e N=7.823.340,52, no azimute de $126^{\circ}56'26''$, na extensão de 16,19 m; Do vértice **V21** segue até o vértice **V22**, com coordenadas U T M E=620.217,77 e N=7.823.326,76, no azimute de $127^{\circ}54'31''$, na extensão de 22,40 m; Do vértice **V22** segue até o vértice **V23**, com coordenadas U T M E=620.219,32 e N=7.823.321,69, no azimute de $163^{\circ}00'02''$, na extensão de 5,30 m; Do vértice **V23** segue até o vértice **V24**, com coordenadas U T M E=620.215,50 e N=7.823.310,44, no azimute de $198^{\circ}45'19''$, na extensão de 11,88 m; Do vértice **V24** segue até o vértice **V25**, com coordenadas U T M E=620.217,38 e N=7.823.310,18, no azimute de $97^{\circ}52'26''$, na extensão de 1,90 m; Do vértice **V25** segue até o vértice **V26**, com coordenadas U T M E=620.219,55 e N=7.823.309,62, no azimute de $104^{\circ}28'13''$, na extensão de 2,24 m; Do vértice **V26** segue até o vértice **V27**, com coordenadas U T M E=620.215,29 e N=7.823.309,81, no azimute de $272^{\circ}33'14''$, na extensão de 4,28 m; Do vértice **V27** segue até o vértice **V28**, com coordenadas U T M E=620.211,80 e N=7.823.310,92, no azimute de $287^{\circ}38'36''$, na extensão de 3,67 m; Do vértice **V28** segue até o vértice **V29**, com coordenadas U T M E=620.205,89 e N=7.823.315,79, no azimute de $309^{\circ}29'22''$, na extensão de 7,74 m; Do vértice **V29** segue até o vértice **V30**, com coordenadas U T M E=620.203,33 e N=7.823.321,76, no azimute de $336^{\circ}47'23''$, na extensão de 6,55 m; Do vértice **V30** segue até o vértice **V31**, com coordenadas U T M E=620.203,92 e N=7.823.329,53, no azimute de $4^{\circ}20'32''$, na extensão de 7,88 m; Do vértice **V31** segue até o vértice **V32**, com coordenadas U T M E=620.175,53 e N=7.823.349,74, no azimute de $305^{\circ}26'45''$, na extensão de 34,85 m; Do vértice **V32** segue até o vértice **V33**, com coordenadas U T M E=620.163,36 e N=7.823.358,40, no azimute de $305^{\circ}26'06''$, na extensão de 14,94 m; Do vértice **V33** segue até o vértice **V34**, com coordenadas U T M E=620.151,10 e N=7.823.367,13, no azimute de $305^{\circ}27'13''$, na extensão de 15,05 m; Do vértice **V34** segue até o vértice **V35**, com coordenadas U T M E=620.128,01 e N=7.823.383,56, no azimute de $305^{\circ}26'03''$, na extensão de 28,34 m; Do vértice **V35** segue até o vértice **V36**, com coordenadas U T M E=620.118,21 e N=7.823.390,54, no azimute de $305^{\circ}27'37''$, na extensão de 12,03 m; Do vértice **V36** segue até o vértice **V37**, com coordenadas U T M E=620.108,40 e N=7.823.397,52, no azimute de $305^{\circ}25'57''$, na extensão de 12,04 m; Do vértice **V37** segue

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CEP: 33.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

até o vértice **V38**, com coordenadas U T M E=620.103,19 e N=7.823.401,23, no azimute de 305°27'16", na extensão de 6,40 m; Do vértice **V38** segue até o vértice **V39**, com coordenadas U T M E=620.078,84 e N=7.823.418,56, no azimute de 305°26'23", na extensão de 29,89 m; Do vértice **V39** segue até o vértice **V40**, com coordenadas U T M E=620.066,48 e N=7.823.426,44, no azimute de 302°31'09", na extensão de 14,66 m; Do vértice **V40** segue até o vértice **V41**, com coordenadas U T M E=620.050,00 e N=7.823.434,46, no azimute de 295°57'00", na extensão de 18,35 m; Do vértice **V41** segue até o vértice **V42**, com coordenadas U T M E=620.043,12 e N=7.823.437,08, no azimute de 290°50'51", na extensão de 7,36 m; Do vértice **V42** segue até o vértice **V43**, com coordenadas U T M E=620.029,14 e N=7.823.441,22, no azimute de 286°29'46", na extensão de 14,59 m; Do vértice **V43** segue até o vértice **V44**, com coordenadas U T M E=620.017,23 e N=7.823.443,57, no azimute de 281°09'43", na extensão de 12,15 m; Do vértice **V44** segue até o vértice **V45**, com coordenadas U T M E=620.008,43 e N=7.823.444,64, no azimute de 276°55'57", na extensão de 8,87 m; Do vértice **V45** segue até o vértice **V46**, com coordenadas U T M E=619.994,73 e N=7.823.445,24, no azimute de 272°30'28", na extensão de 13,72 m; Do vértice **V46** segue até o vértice **V47**, com coordenadas U T M E=619.991,90 e N=7.823.445,20, no azimute de 269°11'25", na extensão de 2,82 m; Do vértice **V47** segue até o vértice **V48**, com coordenadas U T M E=619.981,03 e N=7.823.436,87, no azimute de 232°32'10", na extensão de 13,69 m; Do vértice **V48** segue até o vértice **V49**, com coordenadas U T M E=619.981,95 e N=7.823.444,95, no azimute de 6°29'45", na extensão de 8,13 m; Do vértice **V49** segue até o vértice **V50**, com coordenadas U T M E=619.989,39 e N=7.823.448,39, no azimute de 65°11'09", na extensão de 8,20 m; Finalmente do vértice **V50** segue até o vértice **V01**, (início da descrição), no azimute de **88°13'36"**, na extensão de **24,88** m, fechando assim o polígono acima descrito.

§1º - A área a ser desapropriado será de 1.906,060 m² V01 ao V22, contornando a rotatória ate o V31 e finalizando V50.

Art. 2º Por se tratar de antiga estrada de servidão e de uso pacífico, não haverá indenização.

Art. 3º Em razão do presente Decreto a citada via passa a integrar de imediato o sistema viário municipal.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto e a desapropriação do imóvel de que trata o art. 1º deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, correrão por conta do Empreendedor Real Garden, conforme disposto no termo de compromisso nº 012/2011/SEPLAN/SEMA.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa em, 31 de julho de 2012.

ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR
Prefeito Municipal