



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## ANEXO I

PADRONIZAÇÃO DOS COLETES, CAPACETES E MOTOCICLETAS PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

### A) COLETE



FIGURA 1 – COLETE VISTA FRONTAL



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa




FIGURA 2 – COLETE VISTA POSTERIOR

### CARACTERÍSTICAS DO COLETE

- 01** - Sistema de entrada de ar em alto e baixo relevo.
- 02** - Inscrição “MOTO” e “TAXI” na cor preto, fonte: bodoni MT 45 mm de altura e 105 mm de comprimento.
- 03** - Conjunto de faixas retrorrefletivas na cor amarelo-esverdeado de largura igual a 50 mm, com formatos e dimensões conforme desenho, gravações das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção (03 mm de altura e 50 mm de comprimento), cuja refletividade deve atender ao disposto na Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 04** – Inscrição com o símbolo oficial “TRANSLAGO”.
- 05** - Etiqueta com número do laudo de aprovação e nome do organismo acreditado pelo INMETRO.
- 06** - Fechos de seguranças 30 mm com logomarca do fabricante.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

- 07** - Espaço para plotagem do número da autorização com (04) quatro dígitos na cor preta, fonte: Arial Black, identificação da pessoa jurídica e aposição da tabela tarifária.
- 08** - Conjunto de faixas retrorrefletivas na cor amarelo-esverdeado de largura igual a 50 mm, com formatos e dimensões conforme desenho, gravações das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção (03 mm de altura e 50 mm de comprimento), cuja refletividade deve atender ao disposto na Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 09** - Inscrição “MOTO” e “TAXI” na cor preta, fonte: bodoni MT 45 mm de altura e 105 mm de comprimento.
- 10** - Espaço para publicidade e campanhas educativas de trânsito.

### ESPECIFICAÇÕES DO COLETE

- 01** - Fabricado com material de alta resistência, sistema auto sensor de aquecimento e resfriamento termo moldagem e conformação, permitindo maior conforto.
- 02** - Tecido sintético externo, termo dublado com E.V.A, e material combinado de tecido 100% poliéster interno, perfazendo espessura e no mínimo de 2,5 mm.
- 03** - Os sistemas de altos e baixos relevos aplicados no colete permitem maior circulação de ar.
- 04** - O colete tem a função de contribuir para a sinalização do usuário tanto de dia quanto a noite, em todas as direções, através de elementos amarelo-esverdeado retrorrefletivos e fluorescentes combinados.
- 05.** O colete deverá ser leve e ergométrico, adaptando ao biótipo do usuário, sem prejuízo à sua resistência e eficiência.
- 06.** O usuário deve manter o colete ajustado e travado ao corpo durante o uso na motocicleta.
- 07.** O colete deve ser fabricado nos tamanhos (P, M, G, GG, EG).
- 08.** A etiquetagem geral do colete deve atender a Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 09.** Deverão constar no manual de utilização do produto as seguintes informações: garantia do fabricante, instruções para ajustes de como vestir, instruções para uso correto, instruções para armazenamento, instruções para conservação e limpeza.
- 10.** O Colete deverá ter laudo técnico de ensaios das alças e fechos, fornecido por organismos acreditados pelo INMETRO.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### B) CAPACETE




FIGURA 3 – CAPACETE VISTA LATERAL




FIGURA 4 – CAPACETE VISTA POSTERIOR



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa




FIGURA 5 – DETALHE RETROREFLETOR

01 - Inscrição das expressões DEMUTRAN (80 mm de comprimento x 35 mm de altura), fonte: Arial Black; e o símbolo oficial da TRANSLAGO, localizadas nas laterais superiores.

02 - Nome do condutor, tipo sanguíneo e fator RH, com altura dos caracteres igual a 08 mm, fonte: Arial Black.


03 - Número da autorização com 04 (quatro) algarismos na cor preta, 96 mm de comprimento x 30 mm de altura, fonte: Arial Black.

04 – Retrorrefletor com gravação das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção, em cada segmento da cor branca, conforme disposições da Resolução nº 251 do CONTRAN.

05- Inscrição da palavra MOTO-TÁXI na cor preta, 200 mm de comprimento x 50 mm de altura (em curva), fonte: bodoni MT.

06 – Símbolo da Central de Operação ou do concessionário e telefone.

### C) MOTOCICLETA





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

FIGURA 6 – MOTO MOTOTAXI

# MOTOTÁXI

FIGURA 7 – ADESIVO 1: PLOTADO PARA O TANQUE DA MOTO, FONTE BODONI MT - LADO DIREITO E ESQUERDO



FIGURA 8 – ADESIVO 2: PLOTADO PARA LATERAL TRASEIRA DA MOTO - LADO DIREITO E ESQUERDO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## ANEXO II

PADRONIZAÇÃO DOS COLETES, CAPACETES E MOTOCICLETAS PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE MOTOFRETE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

### A) COLETE



FIGURA 1 – COLETE VISTA FRONTAL



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa




FIGURA 2 – COLETE VISTA POSTERIOR

### CARACTERÍSTICAS DO COLETE

- 01 - Sistema de entrada de ar em alto e baixo relevo.
- 02 - Inscrição “MOTO” e “FRETE” na cor preto, fonte: bodoni MT 45 mm de altura e 105 mm de comprimento.
- 03 - Conjunto de faixas retrorrefletivas na cor amarelo-esverdeado de largura igual a 50 mm, com formatos e dimensões conforme desenho, gravações das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção (03 mm de altura e 50 mm de comprimento), cuja refletividade deve atender ao disposto na Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 04 – Inscrição com o símbolo oficial “TRANSLAGO”.
- 05 - Etiqueta com número do laudo de aprovação e nome do organismo acreditado pelo INMETRO.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

- 06 - Fechos de seguranças 30 mm com logomarca do fabricante.
- 07 - Espaço para plotagem do número da autorização com (04) quatro dígitos na cor preta, fonte: Arial Black, identificação da pessoa jurídica e aposição da tabela tarifária.
- 08 - Conjunto de faixas retrorrefletivas na cor amarelo-esverdeado de largura igual a 50 mm, com formatos e dimensões conforme desenho, gravações das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção (03 mm de altura e 50 mm de comprimento), cuja refletividade deve atender ao disposto na Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 09 - Inscrição “MOTO” e “FRETE” na cor preto, fonte: bodoni MT 45 mm de altura e 105 mm de comprimento.
- 10 – Símbolo da Central de Operação ou do concessionário e telefone

### **ESPECIFICAÇÕES DO COLETE**

- 01. Fabricado com material de alta resistência, sistema auto sensor de aquecimento e resfriamento termo moldagem e conformação, permitindo maior conforto.
- 02. Tecido sintético externo, termo dublado com E.V.A, e material combinado de tecido 100% poliéster interno, perfazendo espessura e no mínimo de 2,5 mm.
- 03. Os sistemas de altos e baixos relevos aplicados no colete permitem maior circulação de ar.
- 04. O colete tem a função de contribuir para a sinalização do usuário tanto de dia quanto a noite, em todas as direções, através de elementos amarelo-esverdeado retrorrefletivos e fluorescentes combinados.
- 05. O colete deverá ser leve e ergométrico, adaptando ao biótipo do usuário, sem prejuízo à sua resistência e eficiência.
- 06. O usuário deve manter o colete ajustado e travado ao corpo durante o uso na motocicleta.
- 07. O colete deve ser fabricado nos tamanhos (P, M, G, GG, EG).
- 08. A etiquetagem geral do colete deve atender a Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 09. Deverão constar no manual de utilização do produto as seguintes informações: garantia do fabricante, instruções para ajustes de como vestir, instruções para uso correto, instruções para armazenamento, instruções para conservação e limpeza.
- 10. O Colete deverá ter laudo técnico de ensaios das alças e fechos, fornecido por organismos acreditados pelo INMETRO.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## B) CAPACETE




FIGURA 3 – CAPACETE VISTA LATERAL





FIGURA 4 – CAPACETE VISTA POSTERIOR





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

FIGURA 5 – DETALHE RETROREFLETOR

- 01 - Inscrição das expressões DEMUTRAN (80 mm de comprimento x 35 mm de altura), fonte: Arial Black; e o símbolo oficial da TRANSLAGO, localizadas nas laterais superiores, na cor amarela.
- 02 - Nome do condutor, tipo sanguíneo e fator RH, com altura dos caracteres igual a 08 mm, fonte: Arial Black.
- 03 - Número da autorização com 04 (quatro) algarismos na cor preta, 96 mm de comprimento x 30 mm de altura, fonte: Arial Black.
- 04 – Retrorrefletor com gravação das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção, em cada segmento da cor branca, conforme disposições da Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 05- Inscrição da palavra MOTOFRETE na cor amarela, 200 mm de comprimento x 50 mm de altura (em curva), fonte: bodoni MT.
- 06 – Formato e dimensões mínimas do retrorrefletor.

### C) MOTOCICLETA



FIGURA 6 – MOTO MOTOFRETE



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## ANEXO III

PADRONIZAÇÃO DOS COLETES, CAPACETES E MOTOCICLETAS PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE MOTO-ENTREGA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

### A) COLETE



FIGURA 1 – COLETE VISTA FRONTAL



FIGURA 2 – COLETE VISTA POSTERIOR



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### **CARACTERÍSTICAS DO COLETE**

- 01 - Sistema de entrada de ar em alto e baixo relevo.
- 02 - Inscrição “MOTO” e “ENTREGA” na cor preto, fonte: bodoni MT 45 mm de altura e 105 mm de comprimento.
- 03 - Conjunto de faixas retrorrefletivas na cor amarelo-esverdeado de largura igual a 50 mm, com formatos e dimensões conforme desenho, gravações das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção (03 mm de altura e 50 mm de comprimento), cuja refletividade deve atender ao disposto na Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 04 – Inscrição com o símbolo oficial “TRANSLAGO”.
- 05 - Etiqueta com número do laudo de aprovação e nome do organismo acreditado pelo INMETRO.
- 06 - Fechos de seguranças 30 mm com logomarca do fabricante.
- 07 - Espaço para plotagem do número da autorização com (04) quatro dígitos na cor preta, fonte: Arial Black, identificação da pessoa jurídica e aposição da tabela tarifária.
- 08 - Conjunto de faixas retrorrefletivas na cor amarelo-esverdeado de largura igual a 50 mm, com formatos e dimensões conforme desenho, gravações das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção (03 mm de altura e 50 mm de comprimento), cuja refletividade deve atender ao disposto na Resolução nº 251 do CONTRAN.
- 09 - Inscrição “MOTO” e “ENTREGA” na cor preto, fonte: bodoni MT 45 mm de altura e 105 mm de comprimento.
- 10 - Espaço para publicidade e campanhas educativas de trânsito.
- 11 - Zíper do compartimento de publicidade

### **ESPECIFICAÇÕES DO COLETE**

01. Fabricado com material de alta resistência, sistema auto sensor de aquecimento e resfriamento termo moldagem e conformação, permitindo maior conforto.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

02. Tecido sintético externo, termo dublado com E.V.A, e material combinado de tecido 100% poliéster interno, perfazendo espessura e no mínimo de 2,5 mm.
03. Os sistemas de altos e baixos relevos aplicados no colete permitem maior circulação de ar.
04. O colete tem a função de contribuir para a sinalização do usuário tanto de dia quanto a noite, em todas as direções, através de elementos amarelo-esverdeado retrorrefletivos e fluorescentes combinados.
05. O colete deverá ser leve e ergométrico, adaptando ao biótipo do usuário, sem prejuízo à sua resistência e eficiência.
06. O usuário deve manter o colete ajustado e travado ao corpo durante o uso na motocicleta.
07. O colete deve ser fabricado nos tamanhos (P, M, G, GG, EG).
08. A etiquetagem geral do colete deve atender a Resolução nº 251 do CONTRAN.
09. Deverão constar no manual de utilização do produto as seguintes informações: garantia do fabricante, instruções para ajustes de como vestir, instruções para uso correto, instruções para armazenamento, instruções para conservação e limpeza.
10. O Colete deverá ter laudo técnico de ensaios das alças e fechos, fornecido por organismos acreditados pelo INMETRO.

### B) CAPACETE



FIGURA 3 – CAPACETE VISTA LATERAL



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa




FIGURA 4 – CAPACETE VISTA POSTERIOR




FIGURA 5 – DETALHE RETROREFLETOR

01 - Inscrição das expressões DEMUTRAN (80 mm de comprimento x 35 mm de altura), fonte: Arial Black; e o símbolo oficial da TRANSLAGO, localizadas nas laterais superiores, na cor amarela.

02 - Nome do condutor, tipo sanguíneo e fator RH, com altura dos caracteres igual a 08 mm,

fonte: Arial Black.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

03 - Número da autorização com 04 (quatro) algarismos na cor preta, 96 mm de comprimento x 30 mm de altura, fonte: Arial Black.

04 – Retrorefletor com gravação das palavras APROVADO DENATRAN em sua construção, em cada segmento da cor branca, conforme disposições da Resolução nº 251 do CONTRAN.

05- Inscrição da palavra MOTO-ENTREGA na cor amarela, 200 mm de comprimento x 50 mm de altura (em curva), fonte: bodoni MT.

06 – Formato e dimensões mínimas do retrorefletor.

### C) CALÇA



FIGURA 6 – CALÇA VISTA FRONTAL



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa




FIGURA 7– CALÇA VISTA LATERAL



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### D) CAPA DE CHUVA



FIGURA 8 – CAPA DE CHUVA VISTA FRONTAL



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa




FIGURA 9 – CAPA DE CHUVA VISTA POSTERIOR



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## ANEXO IV

PADRONIZAÇÃO DOS *SIDE CARS*, PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE MOTO-ENTREGA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA



FIGURA 1 – EXEMPLO DE *SIDE CAR* LATERAL – CORES PERSONALIZADAS PELA EMPRESA



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa



FIGURA 2 – EXEMPLO DE TRICICLO DE CARGA - CORES PERSONALIZADAS PELA EMPRESA